## Mail 12.x 13.x の設定確認方法

マニュアル内に「アカウント登録証記載の POP/SMTP サーバー」と記載がございますが、2020 年 12 月 23 日作成日以前 のアカウント登録証をお持ちの方はメールサポートページ記載のサーバー名を設定してください。

## 1. Mail の起動

「Mail」を起動します。



## 2.環境設定

「受信トレイ」画面が表示されましたら、メニューバーの [メール]から [環境設定]をクリックします。



「アカウント」画面が表示されましたら、[サーバ設定]をクリックします。

アカウント $ \bigcirc  $ $ \bigcirc  $		
@ IMAP アカウント情報 メー,	ルボックスの特性サーバ設定	
	このアカウントを使用	
状況:オン	ライン 🔵	
説明: 📘		
メールアドレス:		
添付ファイルをダウンロード: 最	近使った項目	
<ul><li>大きい添付ファイルをMail Dro</li></ul>	pで送信	

<complex-block><complex-block><complex-block></complex-block></complex-block></complex-block>	「受信用メールサーバ(IMAP)」の項目が間違いないことを確認します。			
● アカウント 注惑メール フィントとカラー 表示 作成 著名 ルール         ● 「MAP         ● 「MAP         ● 「MAP         ● 「「「」」         ● 「「」」         ● 「」」」         ● 「」」」         ● 「」」」         ● 「」」」         ● 「」」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」         ● 「」」		アカウント 🔂 🗹 Sime 🎌		
・ レベロ	<ul> <li>一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール</li> <li>アカウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定</li> </ul>			
ユーザ名:       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	受信用メール	(IMAP) (IMAP)		
パスワード:       ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	ユーザ名:			
ボード:       接続股定を自動的に管理         993       ・ TLS/SSLを使用         パスワード       ・         アカウント:       ・         ・       ・         パスワード:       ・         ・       と         パスワード:       ・         ・       と         ・       た         ・       と         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       と         ・       ・         ・       と         ・       と         ・       と         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・	パスワード:	•••••		
接続設定を自動的に管理         パート:       993         パスワード       ・         IMAPの詳細設定         芝信用メールサーバ (SMTP)         アカウント:       ・         ユーザ名:       ・         パスワード:       ・         水スト名:       ・         接続設定を自動的に管理       ・         ボート:       587         びスワード:       ・         (アスワード:       ・         (アスワード:       ・         (アスワード:       ・         (アスワード:       ・         (アスワード:       ・         (アント:       ・         (アスワード:       ・         (日本)       <	ホスト名:	107.001.0.0		
★ 一 ← ・ 583 ● TLS/SSLを使用       WAPの詳細設定       送信用メールサーバ (SMTP)       アカウント:       ユーザ名:       パスワード:       ホスト名:       接続設定を自動的に管理       ボート:       587       びスワード:       (パスワード:		● 接続設定を自動的に管理 002 ○ TIS/SSI を使用		
IMAPの詳細設定         送信用メールサーバ (SMTP)         アカウント:         ユーザ名:         パスワード:         パスワード:         ・		993 V 115/3512 WH		
送信用メールサーバ(SMTP)         アカウント:         ユーザ名:         パスワード:         ホスト名:         接続股定を自動的に管理         ボート:       587         アムワード:         (パスワード:         (パスワード:     <		IMAPの詳細設定		
アカウント:       ・         ユーザ名:       ・         パスワード:       ・         ホスト名:       ・         接続設定を自動的に管理       ボート: 587         ボート:       587         認証:       パスワード         (パスワード)       ・         (アカウント:       ・         (アカウント:       ・         ホート:       587         (アンクード)       ・         (アンウード)       ・         (アンウ	送信用メール	レサーバ (SMTP)		
ユーザ名:         パスワード:         ホスト名:         接続股定を自動的に管理         ボート:       587         図証:       パスワード         (パスワード)         (アイト)         (アイト)<	アカウント:			
パスワード:       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ユーザ名:	and a state of the		
ホスト名:	パスワード:	•••••		
接続設定を自動的に管理         ポート: 587         認証: パスワード         (2)         (2)	ホスト名:	NUL-IN THE		
ホート: 56/     11:5/SSLEWH       認証: パスワード     0       保存     (4)		● 接続設定を自動的に管理 587 7 TL S/CSL た使用		
(保存)     (保存)	家証:	567 115/551を使用		
+ -	pt-mL+	保存		
	+ -			
		?		

3.受信用メールサーバ

ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

確認が終わりましたら [IMAP の詳細設定 ] をクリックします。

「IMAP の詳細設定」画面が表示されましたら各項目が間違いないことを確認し [OK]をクリックします。

0
ОК

IMAPパスの接頭辞	空白
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

「送信用メールサーバ(SMTP)」の項目の [ 接続設定を自動的に管理 ] のチェックを外し、[ アカウント ] の右側にあるプルダウンをクリックします。

<ul> <li>一般</li> <li>アカウント</li> <li>送惑メール</li> <li>フォントとカラ</li> </ul>	アカウント アカウント テー 表示 作成 署名 ルール	
@ IMAP	カウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
受信用メール	サーバ (IMAP)	
ユーザ名:	10+ 8470094-100	
パスワード:	•••••	
ホスト名:	107.001.0.0	
	接続設定を自動的に管理	
ポート:	993 <b>V</b> TLS/SSLを使用	
認証:	パスワード	
	IMAPの 詳細設 定	
送信用メール	ッサーバ (SMTP)	
アカウント:		
ユーザ名:	and a state of the	
パスワード:	•••••	
ホスト名・	NUM - NOT -	
	接続設定を自動的に管理	
ポート:	587 ✓ TLS/SSLを使用	
認証:	パスワード 🗘	
	保存	
+ -		
	?	
	Ċ	

[SMTP サーバリストを編集...]をクリックします。



「サーバ設定」タブの項目が間違いないことを確認し[OK]をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
vp.717.ne.,p	emip318.tegp	уд П.Анадр
+ -		
	サーバ設定	詳細
	明: <u></u>	
ユーザ	名: Martest@val12.ne j	•
パスワー	۴: ••••••	
ホスト	名: sampo 112 no ja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		かに管理
ポー	۰ <b>ト</b> :	587 🗹 TLS/SSLを使用
認	証: パスワード	<b>⊘</b>
?		キャンセル OK

ユーザ名	メールアドレス
パスワード	メールパスワード
ホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバ名
接続設定を自動的に管理	チェックを外します
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックします
認証	パスワード

[詳細]タブをクリックします。各項目が間違いないことを確認し[OK]をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント	
eo.112.re.p	wantp 117 no jp	vp.d17.nc./p	
+ -			
		Durba Date of	
	9-A	父廷 詳細	
TLS証明	]書: なし		$\bigcirc$
	セキュリティ保護さ	れていない認証を許可	

TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを外します

画面右下の[保存]または左上の	)[ ● ]をクリックし、設定を保存します。
<ul> <li>●</li> <li>●<td>アカウント アカウント</td></li></ul>	アカウント アカウント
Imap	カウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
受信用メール	サーバ (IMAP)
ユーザ名:	(pr. 8.47)((pr. 1.1))
パスワード:	•••••
ホスト名:	N. 20. 200 U. 2
	■ 接続設定を自動的に管理
ポート:	993 <b>マ</b> TLS/SSLを使用
認証:	パスワード
	IMAPの詳細設定
送信用メール	サーバ (SMTP)
アカウント:	
ユーザ名:	and the first state
パスワード:	•••••
ホスト名:	500-0070-0
	● 接続設定を自動的に管理
ポート:	587 <b>マ</b> TLS/SSLを使用
認証:	パスワード
+ -	保存
	?

以上で設定完了となります。